

肿瘤药品清单

序号	分级	产品名2022	通用名	生产企业	病种	限定适应症范围
1	A	适加坦	富马酸吉瑞替尼	安斯泰来	白血病	限用于：治疗携带FMS样酪氨酸激酶3（FLT3）突变的复发性（疾病复发）或难治性（治疗耐药）急性髓系白血病（AML）成人患者
2	A	凯泽百	达妥昔单抗β	百济神州	神经母细胞瘤	限用于：神经母细胞瘤
3	B	福可维	安罗替尼	正大天晴	甲状腺髓样癌	限用于：具有临床症状或明确疾病进展的，不可切除的局部晚期或转移性甲状腺髓样癌患者的治疗
4	B	泰吉华	阿伐替尼	基石	胃肠道间质瘤	限用于：治疗携带PDGFRA外显子18突变（包括PDGFRAD842V突变）的不可切除性或转移性胃肠道间质瘤（GIST）成人患者
5	B	泰圣奇	阿替利珠单抗	罗氏	肺癌、肝癌	限用于：1.与卡铂和依托泊苷联合用于广泛期小细胞肺癌（ES-SCLC）患者的一线治疗。2.用于经国家药品监督管理局批准的检测方法评估为≥50%肿瘤细胞PD-L1染色阳性（TC≥50%）或肿瘤浸润PD-L1阳性免疫细胞（IC）覆盖≥10%的肿瘤面积（IC≥10%）的表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶（ALK）阴性的转移性非小细胞肺癌（NSCLC）一线单药治疗。3.联合贝伐珠单抗治疗既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝癌患者
6	B	倍利妥	贝林妥欧单抗	百济神州	白血病	限用于：治疗成人及儿童复发或难治性前体B细胞急性淋巴细胞白血病
7	B	费蒙格	醋酸地加瑞克	辉凌制药	前列腺癌	限用于：需要雄激素去势治疗的前列腺癌患者
8	B	英飞凡	度伐利尤单抗	阿斯利康	肺癌	限用于：1.适用于在接受铂类药物为基础的化疗同步放疗后未出现疾病进展的不可切除、III期非小细胞肺癌（NSCLC）患者的治疗。2.与依托泊苷联合铂类（卡铂或顺铂）化疗方案联合，用于广泛期小细胞肺癌成人患者的（ES-SCLC）的一线治疗
9	B	法舒克	拉布立海	赛诺菲	白血病、淋巴瘤	限用于：儿童白血病、淋巴瘤患者的尿酸水平控制，这些患者已经存在高尿酸血症或具有高肿瘤负荷，存在肿瘤化疗后引起肿瘤细胞溶解进而导致继发性的血浆尿酸水平升高的风险
10	B	欧狄沃	纳武利尤单抗	百时美施贵宝	肺癌、头颈癌、胃癌、胸膜间皮瘤、胃食管连接部癌、食管腺癌	限用于：1.治疗表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶（ALK）阴性、既往接受过含铂方案化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者。2.治疗接受含铂类方案治疗期间或之后出现疾病进展且肿瘤PD-L1表达阳性（定义为表达PD-L1的肿瘤细胞≥1%）的复发性或转移性头颈部鳞状细胞癌（SCCHN）患者。3.治疗既往接受过两种或两种以上全身治疗方案后的晚期或复发性胃或胃食管连接部腺癌患者。4.联合伊匹木单抗用于治疗初治的不可切除的非上皮样型恶性胸膜间皮瘤成人患者。5.联合含氟尿嘧啶和铂类药物化疗适用于一线治疗晚期或转移性胃癌、胃食管

11	B	可瑞达	帕博利珠单抗	默沙东	黑色素瘤、肺癌、食管癌、头颈癌、结直肠癌	限用于：1.适用于经一线治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗。2.联合培美曲塞和铂类化疗适用于表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性的转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)的一线治疗。3.适用于由NMPA批准的检测评估为PD-L1肿瘤比例分数(TPS)≥1%的EGFR基因突变阴性和ALK阴性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌一线单药治疗。4.联合卡铂和紫杉醇适用于转移性鳞状非小细胞肺癌患者的一线治疗。5.单药用于通过充分验证的检测评估肿瘤表达PD-L1[综合阳性评分(CPS)≥10]的、既往一线全身治疗失败的、局部晚期或转移性食管鳞状细胞癌患者的治疗。6.单药用于通过充分验证的检测评估肿瘤表达PD-L1(CPS≥20)的转移性或不可切除的复发性头颈部鳞状细胞癌患者的一线治疗。7.用于KRAS、NRAS和BRAF基因均为野生型，不可切除或转移性高微卫星不稳定性(MSI-H)或错配修
12	B	爱博新	哌柏西利	辉瑞	乳腺癌	限用于：激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性的局部晚期或转移性乳腺癌，应与芳香化酶抑制剂联合使用作为绝经后女性患者的初始内分泌治疗
13	B	普拉曲沙注射液	普拉曲沙	萌蒂	淋巴瘤	限用于：治疗复发性或难治性外周T细胞淋巴瘤(PTCL)
14	B	释倍灵	普乐沙福	赛诺菲	非霍奇金淋巴瘤、多发性骨髓瘤	限用于：应与粒细胞集落刺激因子(G-CSF)联用，适用于非霍奇金淋巴瘤(NHL)2/17和多发性骨髓瘤(MM)患者动员造血干细胞(HSC)进入外周血，以便于完成HSC采集与自体移植
15	B	苏泰达	索凡替尼	和黄医药	神经内分泌瘤	限用于：晚期胰腺神经内分泌瘤(pNETs)
16	B	安适利	维布妥昔单抗	武田	淋巴瘤	限用于：1.用于治疗以下CD30阳性淋巴瘤成人患者：复发或难治性系统性间变性大细胞淋巴瘤(sALCL)；复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤(cHL)。2.治疗CD30阳性的既往接受过系统性治疗的原发性皮肤间变性大细胞淋巴瘤。3.治疗蕈样真菌病成人患者
17	B	唯可来	维奈克拉	艾伯维	白血病	限用于：应与阿扎胞苷联合用于治疗因合并症不适合接受强诱导化疗，或者年龄75岁及以上的新诊断的成人急性髓系白血病患者
18	B	逸沃	伊匹木单抗	百时美施贵宝	胸膜间皮瘤	限用于：联合纳武利尤单抗用于治疗初治的不可切除的非上皮样型恶性胸膜间皮瘤成人患者
19	B	达珂	地西他滨	西安杨森	骨髓增生异常综合征	限用于：适用于IPSS评分系统为中危-1的初治、复治骨髓增生异常综合征(MDS)患者，包括原发性和继发性的MDS，按照FAB分型所有的亚型：难治性贫血，难治性贫血伴环形铁粒幼细胞增多，难治性贫血伴原始细胞增多，难治性贫血伴原始细胞增多-转化型，慢性粒-单核细
20	B	安可坦	恩扎卢胺	阿斯泰来	前列腺癌	限用于：有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌(NM-CRPC)成年患者
21	B	艾瑞卡	卡瑞利珠单抗	恒瑞	鼻咽癌	限用于：1.用于既往接受过二线及以上化疗后疾病进展或不可耐受的晚期鼻咽癌患者。2.联合顺铂和吉西他滨用于局部复发或转移性鼻咽癌患者的一线治疗。3.联合紫杉醇和卡铂用于局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌患者的一线治疗

22	B	美罗华	利妥昔单抗	罗氏	白血病、淋巴瘤	限于：1.与氟达拉滨和环磷酰胺（FC）联合治疗先前未经治疗或复发性/难治性慢性淋巴细胞白血病（CLL）患者。2.用于初治滤泡性淋巴瘤患者经美罗华联合化疗后达完全或部分缓解后的单药维持治疗
23	B	达希纳	尼洛替尼	诺华	白血病	限于：治疗2岁以上儿童慢性髓性白血病
24	B	百泽安	替雷利珠单抗	百济神州	实体瘤	限于：不可切除或转移性微卫星高度不稳定型（MSI-H）或错配修复基因缺陷型（dMMR）的成人晚期实体瘤
25	B	爱谱沙	西达本胺	深圳微芯生物	乳腺癌	限于：联合芳香化酶抑制剂用于激素受体阳性、人表皮生长因子受体-2 阴性、绝经后、经内分泌治疗复发或进展的局部晚期或转移性乳腺癌患者
26	B	爱必妥	西妥昔单抗	默克	头颈癌	限于：放疗联合用于治疗局部晚期头颈部鳞状细胞癌（LA SCCHN）患者
27	B	达伯舒	信迪利单抗	信达	食管鳞癌	限于：联合化疗（顺铂+紫杉醇/顺铂+5-氟尿嘧啶）一线治疗食管鳞癌
28	B	赫赛莱	恩美曲妥珠单抗	罗氏	乳腺癌	限于：1.单药适用于接受了紫杉烷类联合曲妥珠单抗为基础的新辅助治疗后仍残存侵袭性病灶的HER2阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗。2.单药适用于接受了紫杉烷类和曲妥珠单抗治疗的HER2阳性、不可切除局部晚期或转移性乳腺癌患者。患者应具备以下任一情形：既往接受过针对局部晚期或转移性乳腺癌的治疗，或在辅助治疗期间或完成辅助治疗后6个月内出现疾病复发
29	B	贝美纳	恩沙替尼	贝达	肺癌	限于：一线治疗ALK阳性非小细胞肺癌
30	B	艾弗沙	甲磺酸伏美替尼	艾力斯	肺癌	限于：具有表皮生长因子受体（EGFR）敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的一线治疗
31	B	泰立沙	拉帕替尼	葛兰素史克（天津）	乳腺癌	限于：联合卡培他滨治疗 ErbB-2 过度表达的，既往接受过包括蒽环类，紫杉醇，曲妥珠单抗(赫赛汀)治疗的晚期或转移性乳腺癌
32	B	普吉华	普拉替尼	基石	肺癌	限于：1. 既往接受过含铂化疗的转染重排（RET）融合阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的治疗。2. 治疗晚期或转移性转染重排(RET)突变型甲状腺髓样癌(MTC)成人和12岁及以上儿童患者。3. 放射性碘难治的晚期或转移性RET融合阳性甲状腺癌(TC)成人和12岁及以上儿童患者
33	B	朗斯弗	曲氟尿苷替匹嘧啶	大鹏	结直肠癌	限于：既往接受过氟嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康为基础的化疗，以及既往接受过或不适合接受抗血管内皮生长因子（VEGF）治疗、抗表皮生长因子受体（EGFR）治疗（RAS 野生型）的转移性结直肠癌（mCRC）患者
34	B	苏远	曲氟尿苷替匹嘧啶	齐鲁	结直肠癌	限于：既往接受过氟嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康为基础的化疗，以及既往接受过或不适合接受抗血管内皮生长因子（VEGF）治疗、抗表皮生长因子受体（EGFR）治疗（RAS 野生型）的转移性结直肠癌（mCRC）患者
35	B	曲氟尿苷替匹嘧啶片	曲氟尿苷替匹嘧啶	正大天晴	结直肠癌	限于：既往接受过氟嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康为基础的化疗，以及既往接受过或不适合接受抗血管内皮生长因子（VEGF）治疗、抗表皮生长因子受体（EGFR）治疗（RAS 野生型）的转移性结直肠癌（mCRC）患者

36	B	擎乐	瑞派替尼	再鼎	胃肠道间质瘤	限用于：治疗既往接受过3种或以上酪氨酸激酶抑制剂（包括伊马替尼）的晚期胃肠道间质瘤（GIST）成人患者
37	B	优替帝	优替德隆	成都华昊中天	乳腺癌	限用于：联合卡培他滨，治疗既往接受过至少一种化疗方案的复发或转移性乳腺癌患者
38	B	利普卓	奥拉帕利	阿斯利康	前列腺癌	限用于：携带BRCA1/2突变（胚系和/或体细胞系）且在既往新型激素药物治疗后出现疾病进展的转移性去势抵抗性前列腺癌成人患者的单药治疗
39	B	安伯瑞	布格替尼	武田	非小细胞肺癌	限用于：间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的局部晚期或转移性的非小细胞肺癌（NSCLC）患者的治疗
40	B	拓舒沃	艾伏尼布	基石	白血病	限用于：经充分验证的检测方法诊断为携带易感异柠檬酸脱氢酶-1（IDH1）突变的复发性或难治性急性髓系白血病（AML）成人患者
41	B	开坦尼	卡度尼利单抗	康方生物	宫颈癌	限用于：治疗既往接受含铂化疗治疗失败的复发或转移性宫颈癌患者
42	B	誉妥	赛帕利单抗	誉衡药业/药明生物	淋巴瘤	限用于：治疗二线上复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤患者
43	B	希维奥	塞利尼索	德琪医药	骨髓瘤	限用于：与地塞米松联用，治疗既往接受过治疗且对至少一种蛋白酶体抑制剂，一种免疫调节剂以及一种抗CD38单抗难治的复发或难治性多发性骨髓瘤
44	B	择捷美	舒格利单抗	基石药业/辉瑞	肺癌	限用于：联合培美曲塞和卡铂用于表皮生长因子受体基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶阴性的转移性非鳞状非小细胞肺癌患者的一线治疗，以及联合紫杉醇和卡铂用于转移性鳞状非小细胞肺癌患者的一线治疗，用于同步或序贯放疗后未发生疾病进展的不可切除的III期非小细胞肺癌患者巩固治疗
45	B	安尼可	派安普利单抗	康方生物/正大天晴	淋巴瘤	限用于：治疗至少经过二线系统化疗复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤
46	B	恩维达	恩沃利单抗	思路迪医药/康宁杰瑞制药/先声药业	直肠癌，胃癌，实体瘤	限用于：于标准治疗失败的MSI-H/dMMR晚期结直肠癌、胃癌及其它实体瘤
47	B	艾瑞康	羧乙磺酸达尔西利片	恒瑞	乳腺癌	限用于：联合氟维司群用于激素受体阳性，人表皮生长因子受体2阴性的经内分泌治疗进展的复发或转移性乳腺癌的治疗
48	B	阿克定拉	淫羊藿素	北京康而福药业有限责任公司	肝癌	限用于：不适合或患者拒绝接受标准治疗，且既往未接受过全身系统性治疗的、不可切除的肝细胞癌
49	B	希冉择	雷莫西尤单抗	礼来	胃癌，食管胃结合部腺癌	限用于：晚期胃或胃食管结合部腺癌二线治疗
50	B	汉斯状	斯鲁利单抗	复宏汉霖	实体瘤	限用于：经过标准治疗失败的、不可切除或转移性高度微卫星不稳定型实体瘤
51	B	博瑞纳	洛拉替尼片	辉瑞	肺癌	限用于：治疗ALK阳性局部晚期或转移性非小细胞肺癌
52	B	拓达维	戈沙妥珠单抗	云顶新耀	乳腺癌	限用于：治疗接受过至少两种系统治疗（其中至少一种为针对转移性疾病的治疗）的不可切除的局部晚期或转移性三阴性乳腺癌成人患者
53	B	达伯坦	佩米替尼	信达生物	胆管癌	限用于：治疗既往至少接受过一种系统性治疗，且经检测确认存在有FGFR2融合或重排的晚期、转移性或不可手术切除的胆管癌成人患者
54	B	贝博萨	奥加伊妥珠单抗	辉瑞	白血病	限用于：成人复发或难治性前体 B 细胞急性淋巴细胞性白血病

55	B	沃瑞沙	赛沃替尼	和记黄埔医药	非小细胞肺癌	限用于：含铂化疗后疾病进展或不耐受标准含铂化疗的、具有间质-上皮转化因子（MET）外显子14跳变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者
56	B	艾瑞恩	瑞维鲁胺	江苏恒瑞医药	前列腺癌	限用于：治疗高瘤负荷的转移性激素敏感性前列腺癌（mHSPC）
57	C	乐卫玛	仑伐替尼	卫材	甲状腺癌	限用于进展性、局部晚期或转移性放射性碘难治性分化型甲状腺癌患者
58	C	克必妥	度维利塞	石药集团	淋巴瘤	限用于：滤泡性淋巴瘤
59	C	盐酸丙卡巴肼胶囊	盐酸丙卡巴肼胶囊	兆科药业	淋巴瘤	限用于：治疗晚期霍奇金淋巴瘤
60	C	维泰凯	硫酸拉罗替尼	拜耳	实体瘤	限用于：治疗携带神经生长酪氨酸受体激酶（NTRK）融合基因的实体瘤成人及儿童患者，及患有局部晚期、转移性疾病或手术切除可能导致严重并发症的患者，以及无满意治疗方案选择的患者
61	C	凯洛斯	卡非佐米	百济神州	多发性骨髓瘤	限用于：应与地塞米松联用，治疗复发或难治性（R/R）多发性骨髓瘤（MM）成人患者，患者既往至少接受过2种治疗，包括蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂
62	C	易甘泰	钇[90Y]树脂微球	远大医药	结直肠癌	限用于：一些经标准治疗失败、不可手术切除的结直肠癌肝转移患者
63	C	倍诺达	瑞基奥仑赛	上海药明巨诺生物科技	淋巴瘤	限用于：治疗经过二线或以上系统性治疗后成人患者的复发或难治性大B细胞淋巴瘤（r/r LBCL）
64	C	奕凯达	阿基仑赛	复星凯特生物科技	淋巴瘤	限用于：治疗既往接受二线或以上系统性治疗后复发或难治性大B细胞淋巴瘤成人患者（包括弥漫性大B细胞淋巴瘤非特指型、原发纵膈大B细胞淋巴瘤、高级别B细胞淋巴瘤和滤泡淋巴瘤转化的弥漫性大B细胞淋巴瘤）
65	C	耐立克	奥雷巴替尼	广州顺健生物医药科技	白血病	限用于：治疗任何酪氨酸激酶抑制剂（TKI）耐药，并采用经充分验证的检测方法诊断为伴有T315I突变的慢性髓细胞白血病（CML）慢性期（CP）或加速期（AP）的成年患者
66	C	奥昔朵	磷酸索立德吉胶囊	济民可信	皮肤基底细胞癌	限用于：不宜手术或放疗，以及手术或放疗后复发的局部晚期基底细胞癌（laBCC）成年患者

罕见病药品清单

序号	产品名	通用名	生产企业	限定适应症范围
1	唯铭赞	依洛硫酸酯酶 $\alpha$	BioMarin	限用于：IVA型黏多糖贮积症患者(MPSIVA, MorquioA综合征)
2	利比	重组人干扰素 $\beta$ -1a	默克	限用于：患有多发性硬化症(MS)且在过去两年内至少有2次复发的患
3	倍泰龙	重组人干扰素 $\beta$ -1b	拜耳	限用于：治疗最近两年内有两次及以上复发的复发缓解型多发性硬化的病人；治疗继发进展型多发性硬化的病人，具有以复发为迹象的活动性病变
4	科望	沙丙蝶呤	BioMarin	限用于：四氢生物喋呤缺乏症(BH4D)所导致的高苯丙氨酸血症(HPA)
5	万他维	伊洛前列素	拜耳	限用于：治疗成人NYHA功能III级的原发性肺动脉高压患者
6	瑞莫杜林	曲前列尼尔	兆科药业	限用于：治疗肺动脉高压(PAH, WHO分类1)
7	美而赞	阿糖苷酶 $\alpha$	赛诺菲	限用于：治疗庞贝病(酸性 $\alpha$ -葡萄糖苷酶GAA缺乏症)患者
8	舒友立乐	艾美赛珠单抗	罗氏	限用于：存在凝血因子VIII抑制物的A型血友病(先天性凝血因子VIII缺乏)或不存在凝血因子VIII抑制物的重度A型血友病(先天性凝血因子VIII缺乏, FVIII<1%)成人及儿童患者的常规预防治疗，以防止出血或降低出血发作的频率
9	舒立瑞	依库珠单抗	亚力兄制药	限用于：阵发性睡眠性血红蛋白尿症(PNH)，非典型溶血尿毒症综合征(aHUS)
10	法布赞	阿加糖酶 $\beta$	赛诺菲	限用于：法布雷病(Fabrydisease, $\alpha$ -半乳糖苷酶A缺乏)患者(成人、8岁及以上的儿童和青少年)的长期酶替代疗法
11	思而赞	伊米苷酶	赛诺菲	限用于：确诊为非神经病变型(I型)和慢性神经病变型(III型)戈谢病且有显著非神经系统病变临床表现的患者的长期酶替代疗法。非神经系统临床表现包括一种或多种以下病症：贫血、血小板减少、骨病、肝肿大或脾肿大
12	艾而赞	拉罗尼酶	赛诺菲	限用于：黏多糖贮积症I型患者的长期酶替代治疗，用于治疗疾病的非神经系统表现
13	维达全	氯苯唑酸葡胺	辉瑞	限用于：治疗转甲状腺素蛋白淀粉样变性多发性神经病(ATTR-PN)I期症状性成人患者，以延缓其周围神经功能损害
14	达泽优	拉那利尤单抗	武田	限用于：12岁及以上患者预防遗传性血管性水肿(HAE)的发作
15	海芮思	艾度硫酸酯酶 $\beta$	北海康成/绿十字	限用于：黏多糖贮积症II型(MPSII, 亨特综合征)患者的酶替代治疗
16	麟平	布罗索尤单抗	协和发酵麒麟	限用于：治疗1岁及以上儿童和成年人的X-连锁低磷血症(XLH)
17	爱喜丁	尼替西农	汉光药业/MendeliKABS	限用于：治疗成人和儿童酪氨酸血症I型(HT-1)
18	安适平	萨特利珠单抗	罗氏	限用于：12岁及以上青少年及成人患者水通道蛋白4(AQP4)抗体阳性的视神经脊髓炎谱系疾病(NMOSD)的治疗

19	维葡瑞	维拉苷酶 $\alpha$	武田	限用于：1型戈谢病患者的长期酶替代治疗(ERT)
20	艾满欣	利司扑兰	罗氏	限用于：治疗2月龄及以上患者的脊髓性肌萎缩症(SMA)
21	特菲达	富马酸二甲酯	渤健	限用于：复发型多发性硬化成年患者的治疗：包括临床孤立综合征、复发缓解型、活动性继发进展型
22	赛玖凝	艾诺凝血素 $\alpha$	赛诺菲	限用于：治疗确诊为成人和儿童B型血友病患者的控制出血、常规预防以及围手术期的出血管理
23	诺泽	生长激素	诺和诺德	限用于：治疗Noonan综合征所致的儿童身材矮小
24	瑞万托	枸橼酸西地那非	辉瑞	限用于：治疗成人肺动脉高压(PAH, WHO第1组)，以改善运动能力和延缓临床恶化
25	维格定	氨己烯酸	万邦/奥科达	限用于：治疗结节性硬化症相关的婴儿痉挛症
26	萨温珂	司妥昔单抗	百济神州/EUSA Pharma	限用于：治疗人体免疫缺陷病毒(HIV)阴性和人疱疹病毒8型(HHV-8)阴性的多中心Castleman病(MCD)成人患者
27	兆珂速	达雷妥尤单抗	杨森	限用于：联合硼替佐米、环磷酰胺和地塞米松治疗新诊断的原发性轻链型淀粉样变患者，不包括患有NYHAIIB级或IV级心脏疾病或MavolIIB期的原发性轻链型淀粉样变患者
28	全欣达	奥法妥木单抗	诺华	限用于：治疗成人复发型多发性硬化(RMS)，包括临床孤立综合征、复发缓解型多发性硬化和活动性继发进展型多发性硬化
29	昕越	伊奈利珠单抗	翰森制药/Viela Bio	限用于：治疗血清水通道蛋白4(AQP4)抗体阳性的成人视神经脊髓炎患者
30	伽蜜芬	依马利尤单抗	苏庇医药	限用于：治疗难治性、复发性或进展性疾病或对常规HLH疗法不耐受的原发性噬血细胞性淋巴组织细胞增多症(HLH)成人 and 儿童(新生儿及以上)患者
31	绿茵芷	注射用重组人凝血因子VIII	GC绿十字	限用于：血友病A患者( $\geq 12$ 周岁)的出血预防和控制治疗